

LINHA RESIST

A CAPACIDADE QUE VOCÊ PRECISA
COM A ECONOMIA QUE VOCÊ DESEJA



Conheça a linha
**RESIST COM
PEDAL**

POR QUE ESCOLHER A LINHA RESIST?

- Compartimento de Filtro Embutido: Fácil acesso e troca de filtros
- Instalação rápida e simplificada para não precisar de mão de obra especializada
- Atende até 400 pessoas por hora
- Produto em estoque e envio imediato
- Tecnologia sem contato manual



COM PEDAL

A linha RESIST da Cânovas foi pensada para atender a sua necessidade com excelente custo-benefício. E agora, nesse novo normal, criamos a linha

SEM CONTATO MANUAL



Simple e eficaz

Seu colaborador ou cliente tem um fácil acesso ao bebedouro para beber água

Pedal em aço 304 (inox cirúrgico)

Desenvolvido próprio para contato ao chão, não enferruja

Água trincando e potável

Qualidade na filtragem e maior capacidade de resfriamento da água em relação aos produtos do mercado.

Fácil higienização

Não necessita de mão de obra especializada para realizar a limpeza

Assistência técnica

Temos mais de 100 assistências credenciadas em todo o Brasil

Entrega rápida

Trabalhamos com as melhores transportadoras, atendendo nossos clientes com a entrega mais rápida do mercado

Serviço ao cliente

Temos um setor exclusivo dentro da empresa, com tempo de resposta de 40 minutos no máximo para a primeira mensagem ou solicitação do cliente

Ideal para:

Empresas



Escolas



Academias



Oficinas



Igrejas



Mercados



Indústrias



Aeroportos



Hospitais



Shoppings




DIFERENCIAIS

LINHA RESIST

50 RESIST



Fabricação em Aço Inox



Torneira de Plástico de Alta Resistência e maior vasão



Cuba de Plástico de Alto Impacto



Compartimento de fácil substituição para o filtro




Pedal para acionamento sem contato, próprio para contato ao chão. Aço Cirúrgico



50 RESIST COM PEDAL




Índice NPS



Índice a partir de 124 avaliações

Como os clientes avaliaram nossa Loja Virtual



Empresas que confiam na Cånovas

Excelente produto e de ótima qualidade e aspecto. A entrega é muito rápida e atende a nossa expectativa, produto é fácil de instalar e muito simples o manuseio. Já realizamos a troca do filtro de forma muito rápida e fácil. Está atendendo todas nossas necessidades e recomendamos para outras unidades do Grupo Mafrig.



Os filtros são muito bons, de fácil substituição e simples instalação. Sempre que solicitamos os mesmos são entregues em um período satisfatório. Temos em torno de 300 colaboradores e atende muito bem a demanda. Outras lojas do Atacadão também utilizam este bebedouro.



Avaliações do Google



Alessandro Bertoni

Empresa Fantástica. Bebedouros de ótima qualidade.



Giulio Alfieri

Produtos de qualidade e excelente profissionalismo na produção



Rosemari Frushio

Bom atendimento e produtos de qualidade.

DESCRIÇÕES E DIMENSÕES

LINHA RESIST

PRODUTO	DIFERENCIAIS	DIMENSÕES		PESO LÍQUIDO
			MEDIDAS	
50L RESIST	* Capacidade de 50 litros no reservatório. * Atende até 60 pessoas por hora. * Cuba e Torneira de plástico de alto impacto. * Compartimento dos filtros embutido, único no mercado.	ALTURA	1375 mm	30KG
		LARGURA	378 mm	
50L RESIST SEM CONTATO MANUAL	* Disponibilidade de uma torneira em temperatura natural. * Testados e aprovados pelo INMETRO. * Garantia de 12 meses.	PROFUNDIDADE	570 mm	32KG
100L RESIST	* Capacidade de 100 litros no reservatório. * Atende até 150 pessoas por hora. * Pedal fabricado em aço inoxidável. * Compartimento dos filtros embutido, único no mercado.	ALTURA	1484 mm	38KG
		LARGURA	703 mm	
100L RESIST SEM CONTATO MANUAL	* Disponibilidade de uma torneira em temperatura natural. * Testados e aprovados pelo INMETRO. * Garantia de 12 meses.	PROFUNDIDADE	644 mm	40KG
200L RESIST	* Capacidade de 200 litros no reservatório. * Atende até 400 pessoas por hora. * Cuba e Torneira de plástico de alto impacto. * Compartimento dos filtros embutido, único no mercado.	ALTURA	1495 mm	48KG
		LARGURA	1042 mm	
200L RESIST SEM CONTATO MANUAL	* Disponibilidade de uma torneira em temperatura natural. * Testados e aprovados pelo INMETRO. * Garantia de 12 meses.	PROFUNDIDADE	644 mm	50KG

DADOS ELÉTRICOS			
MEDIDAS	MEDIDAS	MEDIDAS	MEDIDAS
127 v	3,45 A	305,0 W	2,150 KW/H
220 v	1,77 A	308,0 W	2,140 KW/H

FILTROS	FUNÇÃO	VIDA ÚTIL
PPF-5	Reter partículas sólidas maiores, como areia e pedra	6 meses
T33	Filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis.	6 meses

O excesso de impurezas na sua rede hidráulica pode reduzir a vida útil dos filtros.

SIGA JÁ:



canovasbr

www.canovas.com.br | 17 3213.9511

Estrada Vicinal João Parise, 1851 - Morada Campestre - São José do Rio Preto/SP