

LÍNEA LIFE

DISEÑO UNIVERSAL, PARA TODOS
LOS TIPOS DE PÚBLICO



¿Porqué elegir ACCESSÍVEL LIFE?

La línea de ACCESSÍVEL LIFE de C&N fue diseñada para atender a adultos, niños, personas con movilidad reducida y personas con necesidades especiales.



EL BEBEDERO UNIVERSAL

Los diferenciales del purificador ACCESSÍVEL LIFE



Accionamiento de agua sin válvulas solenoides



Sensor infrarrojo de accionamiento de agua (provee agua s/ contacto manual)



Serpentín interno, rápido resfriamiento del agua



Grifo con protector bucal



Tanque de acero inoxidable



Mantiene el accionamiento del agua incluso en un corte de energía



Cambio de filtro sencillo



Bajo consumo de energía en los voltajes 127v ou 220v

ACCESIBILIDAD

Producto desarrollado dentro de los estándares **ABNT**.

La única empresa que cuenta con modelos de accesibilidad para atender lugares con grande flujo de personas. Ideal para colegios, aeropuertos, centros comerciales, etc.



Personalice su bebedero según sus necesidades

Descubra nuestras opciones

LIFE 100
1 grifos



LIFE 100
2 grifos



LIFE 200
1 grifo
Con sensor.



LIFE 300
2 grifos
sin sensor.



LIFE 400
2 grifos
Con 1 sensor.



LIFE500
2 grifos
Con 2 sensores.



cânovas
bebederos



Bebedero Accesível Life 100

- Atiende hasta a 150 personas por día
- Armario de acero inoxidable con estructura propia para instalación en la pared

DIMENSIONES		
	DESEMBALADO	EMBALADO
Altura	630 mm	600 mm
Ancho	560 mm	480 mm
Profundidad	560 mm	480 mm

Peso neto aproximado: 15 kg

Bebedero Accesível Life 200

- Atiende hasta 150 personas por día
- Sensor de accionamiento de agua por infrarrojos.

DIMENSIONES		
	DESEMBALADO	EMBALADO
Altura	945 mm	1000 mm
Ancho	480 mm	650 mm
Profundidad	460 mm	900 mm

Peso neto aproximado: 20 kg

Bebedero Accesível Life 300, 400 y 500

- Atiende hasta a 150 personas por hora
- Opción sin sensores o con 1 o 2 sensores de accionamiento de agua por infrarrojos

DIMENSIONES		
	DESEMBALADO	EMBALADO
Altura	1460 mm	1520 mm
Ancho	1402 mm	1500 mm
Profundidad	800 mm	820 mm

LIFE 300



50kg

LIFE 400



53kg

LIFE 500



55kg

Filtro incluido.

La calidad de todos los componentes del producto está probada en el laboratorio y certificado INMETRO. Garantía Cãnovas: 12 meses.

El exceso de impurezas en su red hidráulica puede reducir la vida útil de los filtros.

Datos eléctricos:

Voltaje (V)	Amperaje (A)	Potencia (W)	Consumo (KW/h)
127 V	3,45 A	305,0 W	2,150 KW/H
220 V	1,77 A	308,0 W	2,140 KW/H

Filtros	Función	Capacidad y vida útil
PPF-5	Retiene partículas sólidas más grandes como arena o piedra	6 meses
T33	Filtro con carbón activado, con la función de reducir el contenido de sabores y olores desagradables	6 meses