

LINHA LIFE

DESIGN UNIVERSAL, ATENDE TODOS
OS TIPOS DE PÚBLICOS



POR QUE ESCOLHER ACESSÍVEL LIFE?

A linha Acessível Life da C&novas foi pensada para atender adultos, crianças, pessoas com mobilidade reduzida e portadores de necessidades especiais.



c&novas
bebedouros

O BEBEDOURO UNIVERSAL

Diferenciais do purificador Acessível Life



Acionamento de água sem válvula solenóide



Sensor infravermelho de acionamento de água (fornece água s/ contato manual)



Serpentina interna, rápido resfriamento de água



Torneira com protetor para bocas



Único com reservatório de 3 litros



★★★★★
Exclusividade Cânovas

Mantém o acionamento de água mesmo em queda de energia



Fácil troca de filtros



Baixo consumo de energia nas tensões 127v ou 220v

ACESSIBILIDADE

Produto desenvolvido dentro das normas da **ABNT**.

Única empresa que possui modelos de acessibilidade para atender locais com grandes fluxos de pessoas.

Ideal para escolas, aeroportos, shoppings, etc.



Customize seu bebedouro de acordo com sua necessidade.

Conheça nossas opções

LIFE 100
1 torneira



LIFE 100
2 torneiras



LIFE200
1 torneira
Com sensor.



LIFE300
2 torneiras
Sem sensor.



LIFE400
2 torneiras
Com 1 sensor.



LIFE500
2 torneiras
Com 2 sensores.



SUPER
PRONTA ENTREGA



EM ATÉ
12X
SEM JUROS
NO CARTÃO



DESCONTO DE **10%**
NO BOLETO À VISTA



12
meses
GARANTIA



Segurança
Saúde
SGS
Registro nº
006 543/2016



DICAS
BLOG!
CLIQUE E ACESSE



cânovas
bebedouros



Bebedouro Acessível Life 100

- Atende até 150 pessoas por dia
- Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede.

DIMENSÕES		
	DESEMBALADO	EMBALADO
Altura	630 mm	600 mm
Largura	560 mm	480 mm
Profundidade	560 mm	480 mm

Peso líquido aproximado: 15kg

Bebedouro Acessível Life 200

- Atende até 150 pessoas por dia
- Sensor infravermelho de acionamento da água

DIMENSÕES		
	DESEMBALADO	EMBALADO
Altura	945 mm	1000 mm
Largura	480 mm	650 mm
Profundidade	460 mm	900 mm

Peso líquido aproximado: 20kg

Bebedouro Acessível Life 300, 400 e 500

- Atende até 150 pessoas por hora
- Opção sem sensor ou com 1 ou 2 sensores infravermelhos de acionamento da água

DIMENSÕES		
	DESEMBALADO	EMBALADO
Altura	1460 mm	1520 mm
Largura	1402 mm	1500 mm
Profundidade	800 mm	820 mm



50kg



53kg



55kg

Filtro incluso.

A qualidade de todos os componentes do produto é atestado em laboratório e certificado INMETRO. Garantia Cânovas: 12 meses.

O excesso de impurezas na sua rede hidráulica pode reduzir a vida útil dos filtros.

Dados elétricos:

Voltagem (V)	Amperagem (A)	Potência (W)	Consumo (KW/h)
127 V	3,45 A	305,0 W	2,150 KW/H
220 V	1,77 A	308,0 W	2,140 KW/H

Filtros	Função	Capacidade e vida útil
PPF-5	Retem partículas sólidas maiores, como areia ou pedra.	6 meses
T33	Filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o teor de sabores e odores desagradáveis.	6 meses