

LÍNEA RESIST

LA CAPACIDAD QUE NECESITA
CON EL AHORRO QUE DESEA



Conozca la línea
**RESIST CON
PEDAL**

¿POR QUÉ ELIGIR LA LÍNEA RESIST?

- Compartimento de filtro incorporado: fácil acceso y cambio de filtro
- Instalación rápida y simplificada para que no necesite mano de obra especializada
- Atiende hasta a 400 personas por hora
- Producto en stock y envío inmediato
- Tecnología sin contacto manual



CON PEDAL

La línea RESIST Cânovas fue diseñada para satisfacer sus necesidades con una excelente relación costo-beneficio. Y ahora, en esta nueva normalidad, creamos la línea

SIN CONTACTO MANUAL



Simple y efectivo

Su empleado o cliente tiene fácil acceso al bebedero para beber agua

quirúrgico)

Pedal en acero 304 (acero inoxidable

Diseñado para entrar en contacto con el suelo, no se oxida.

Agua portable y helada

Mayor eficiencia de filtración y mayor capacidad de enfriamiento en el mercado

Fácil limpieza.

No se necesita mano de obra especializada para realizar la limpieza

Asistencia técnica

Contamos con más de 100 oficinas de asistencia acreditada en todo Brasil

Entrega rápida

Trabajamos con los mejores transportistas, atendiendo a nuestros clientes con la entrega más rápida del mercado

Servicio al cliente

Sector de Atención al Cliente con un tiempo de respuesta de hasta 40 minutos para el primer contacto o solicitud del cliente

Ideal para:

Empresas



Escuelas



Gimnasios



Talleres



Iglesias



Mercados



Industrias



Aeropuertos



Hospitales



Centros comerciales




DIFERENCIALES DE LA LÍNEA RESIST

50 RESIST



Fabricación
de acero inoxidable




Grifo de plástico
de alta resistencia
con mayor flujo

Cubeta de plástico
de alto impacto



Compartimento
de fácil sustitución
de filtro


Pedal de
activación de grifería
sin contacto manual,
fabricado con acero
anticorrosivo.



50 RESIST CON PEDAL




Índice NPS



Índice de 124 valoraciones

Cómo calificaron los clientes nuestra tienda online



Empresas que confían en Cánovas

Excelente producto de gran calidad y apariencia. La entrega es muy rápida y cumple con nuestras expectativas, fácil de instalar y muy simple de manejar. Ya hemos realizado el cambio de filtro de forma muy rápida y sencilla. Satisface todas nuestras necesidades y lo recomendamos a otras unidades del Grupo Mafrig



Los filtros son muy buenos y son fáciles de reemplazar y de instalar. Siempre que los solicitamos se entregan en un plazo satisfactorio. Tenemos 300 empleados y satisfacemos muy bien la demanda. Otras tiendas de ATACADÃO también usan este bebedero.



Valoraciones de Google



Alessandro B.
Fantástica compañía, Bebederos de excelente calidad.



Giulio A.
Productos de calidad y excelente profesionalismo en la producción.



Rosemari F.
Buen servicio y productos de calidad.

DESCRIPCIONES Y DIMENSIONES LÍNEA RESIST

LINHA RESIST

PRODUCTO	DIFERENCIALES	DIMENSIONES		PESO NETO
			MEDIDAS	
50L RESIST	<ul style="list-style-type: none"> * Capacidad de 50 litros en el depósito. * Atiende hasta a 60 personas por hora. * Cubeta o Grifo de plástico de alto impacto. * Compartimento de filtro incorporado, único en el mercado. * Disponibilidad de un grifo a temperatura natural. * Probado y aprobado por INMETRO. * 12 meses de garantía. 	ALTURA	1375 mm	30KG
50L RESIST SIN CONTACTO MANUAL		ANCHO	378 mm	
		PROFUNDIDAD	570 mm	32KG
100L RESIST	<ul style="list-style-type: none"> * Capacidad de 100 litros en el depósito. * Atiende hasta a 150 personas por hora. * Pedal de acero inoxidable. * Compartimento de filtro incorporado, único en el mercado. * Disponibilidad de grifo a temperatura natural. * Probado y aprobado por INMETRO. * 12 meses de garantía. 	ALTURA	1484 mm	38KG
100L RESIST SIN CONTACTO MANUAL		ANCHO	703 mm	
		PROFUNDIDAD	644 mm	40KG
200L RESIST	<ul style="list-style-type: none"> * Capacidad de 200 litros en el depósito. * Atiende hasta a 400 personas por hora. * Cubeta o Grifo de plástico alto impacto. * Compartimento de filtro incorporado, único en el mercado. * Disponibilidad de grifo a temperatura natural. * Probado y aprobado por INMETRO. * 12 meses de garantía. 	ALTURA	1495 mm	48KG
200L RESIST SIN CONTACTO MANUAL		ANCHO	1042 mm	
		PROFUNDIDAD	644 mm	50KG

DATOS ELÉCTRICOS			
Voltaje	Amperaje	Potencia	Consumo
127 v	3,45 A	305,0 W	2,150 KW/H
220 v	1,77 A	308,0 W	2,140 KW/H

FILTROS	FUNCIÓN	VIDA ÚTIL
PPF-5	Retener partículas sólidas más grandes como arena y piedra	6 meses
T33	Filtro con carbón activado, con la función de reducir el contenido de sabores y olores desagradables.	6 meses

El exceso de impurezas en su red hidráulica puede reducir la vida útil de los filtros.

SIGA AHORA:



canovasbr

www.canovas.com.br | 17 3213.9511

Estrada Vicinal João Parise, 1851 - Morada Campestre - São José do Rio Preto/SP